BIOPSIA GUIADA POR ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL

Experiencia en el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca

Juan Ramón Pérez Vidal,
Penadés Sanz, Rojas Domínguez,
Orenes Moreno, Castro Marchán,
Llanos Llanos, Martínez Mendoza
HCU Virgen de la Arrixaca

ÍNDICE

- Introducción
- Material y métodos
- Resultados
- Conclusión

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

CÉLULAS

Punción-Aspiración

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener
muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

GUIADAS POR IMAGEN

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

GUIADAS POR IMAGEN

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

GUIADAS POR IMAGEN

INTRODUCCIÓN

Las ventajas de la vía vaginal son:

INTRODUCCIÓN

Las ventajas de la vía vaginal son:

Acceso a la pelvis

INTRODUCCIÓN

Las ventajas de la vía vaginal son:

Acceso a la pelvis

Sensibilidad del Doppler

INTRODUCCIÓN

Técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras de tejido

Biopsia Tru-Cut

Punción-Aspiración

GUIADAS POR IMAGEN

“Lesiones de las que desconocemos su naturaleza en pacientes que no se benefician de una cirugía primaria”

INTRODUCCIÓN

No precisan ninguna preparación y pueden realizarse en consulta. Es por tanto una **herramienta sencilla, segura y eficiente**

OBJETIVO

Descripción de las biopsias guiadas por ecografía transvaginal realizadas en el HCU Virgen de la Arrixaca.

Estudiar la indicación, adecuación y seguridad de la prueba.

MATERIAL Y MÉTODO

Tiempo = Febrero 2021 - Marzo 2022

MATERIAL Y MÉTODO

Tiempo = Febrero 2021 - Marzo 2022

N = 18 pacientes

Todas las pacientes sometidas a una biopsia transvaginal ecoguiada.

MATERIAL Y MÉTODO

Tiempo = Febrero 2021 - Marzo 2022

N = 18 pacientes

Todas las pacientes sometidas a una biopsia transvaginal ecoguiada.

Indicaciones

- Sospecha de tumor primario diseminado
- Sospecha de recidiva sobre un órgano genital o pélvico
- Lesión solitaria en pacientes sin antecedentes de malignidad

MATERIAL Y MÉTODO

Comité: unidad de oncología ginecológica y médica

Valoración ecográfica

MATERIAL Y MÉTODO

Comité: unidad de oncología ginecológica y médica

Valoración ecográfica

Estado basal

Antecedentes

Tratamientos

MATERIAL Y MÉTODO

Estado basal

Antecedentes

En pacientes que no se benefician de una cirugía primaria.
En lesiones: Sólidas, firmes y de origen desconocido*.

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado.

Equipación de consulta:

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado
Equipación de consulta:

Sutura

Bisturí
eléctrico

Aspiración

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta:

Sutura

Bisturí
eléctrico

Aspiración

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación:

Profilaxis antibiótica

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación:

Profilaxis antibiótica

Clorhexidina
acuosa

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación:

Profilaxis antibiótica

Clorhexidina
acuosa

Benzodiacepina

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación: Profilaxis, asepsia y anestesia.

Material:

Guía

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación: Profilaxis, asepsia y anestesia.

Material:

Guía

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación: Profilaxis, asepsia y anestesia.

Material:

Guía

Automática

Semiautomática

MATERIAL Y MÉTODO

Documento de consentimiento informado

Equipación de consulta: material de sutura, bisturí eléctrico y aspiración.

Preparación: Profilaxis, asepsia y anestesia.

Material:

Guía

Características técnicas

- Grosor: 18G
- Longitud: 20-25 cm
- Penetración: 1-3 cm

Automática

Semiautomática

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

Aguja

Vaina

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

20mm sample notch

25mm throw

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

Consideraciones técnicas

- Entraremos por tejido sano.

20mm sample notch

25mm throw

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

Consideraciones técnicas

- Entraremos por tejido sano.
- Punción de la periferia de la lesión.

20mm sample notch

25mm throw

MATERIAL Y MÉTODO

Diferencias:

Consideraciones técnicas

- Entraremos por tejido sano.
- Punción de la periferia de la lesión.
- La punción accidental de ID o vejiga no tiene repercusión clínica.

20mm sample not

25mm throw

MATERIAL Y MÉTODO

Las punciones fueron realizadas por los 2 únicos miembros de la unidad de ecografía ginecológica.

Observación 15-30 min

RESULTADOS

N: 18

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

Anatomía patológica:

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

Anatomía patológica:

Tomando entre 1 y 3 cilindros según la tolerancia de la paciente, la muestra fue adecuada en el 100% de los casos

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

Anatomía patológica:

Ecografía:

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

Anatomía patológica:

Ecografía:

- Tamaño 36 (10-86 mm)
- Margenes regulares: 4

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

Anatomía patológica:

Ecografía:

- Tamaño 36 (10-86 mm)
- Margenes regulares: 4
- Doppler aumentado, vascularización irregular.

RESULTADOS

N: 18

Edad media: 62 (37-76)

2 pacientes premenopáusicas

Anatomía patológica:

Ecografía:

- Tamaño 36 (10-86 mm)
- Margenes regulares: 4
- Doppler aumentado, vascularización irregular.
- Correlación ecografía-AP: 16/18 es correcto

RESULTADOS

Complicaciones: 0

Tratamiento posterior:

- Ninguno: 5
- Debulking: 4
- RT y/o QT: 9

RESULTADOS

Complicaciones: 0

Tratamiento posterior:

- Ninguno: 5
- Debulking: 4
- RT y/o QT: 9

RESULTADOS

Complicaciones: 0

Tratamiento posterior:

- Ninguno: 5
- Debulking: 4
- RT y/o QT: 9

RESULTADOS

Complicaciones: 0

Tratamiento posterior:

- Ninguno: 5
- Debulking: 4
- RT y/o QT: 9

CONCLUSION

La biopsia tru-cut guiada por ecografía transvaginal es un método **sencillo, reproducible, adecuado y seguro** para el manejo de tumores pélvicos.

Bibliografía

- (1) *H. Verschuere, W. Froyman, T. Van den Bosch, M. Van Hoefs, J. Kaijser, D. Van Schoubroeck, A.S. Van Rompuy, I. Vergote, D. Timmerman, Safety and efficiency of performing transvaginal ultrasound-guided tru-cut biopsy for pelvic masses, Gynecologic Oncology, Volume 161, Issue 3, 2021, Pages 845-85.*
- (2) *Mascilini, F., Quagliozi, L., Moro, F., Moruzzi, M. C., De Blasis, I., Paris, V., ... & Testa, A. C. (2020). Role of transvaginal ultrasound-guided biopsy in gynecology. International Journal of Gynecologic Cancer, 30(1).*
- (3) *Zikan, M., Fischerova, D., Pinkavova, I., Dundr, P., & Cibula, D. (2010). Ultrasound-guided tru-cut biopsy of abdominal and pelvic tumors in gynecology. Ultrasound in obstetrics & gynecology, 36(6), 767-772.*

Muchas gracias